

令和6年度(4月～2月まで) 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	4	33.3	100.0	33	55.0	50.8	0	-	-	57,269	73.5	91.7	2,250	68.5	60.9	59,556	73.3	90.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	134	4.1	22.9	134	0.2	22.9	
7人	2	16.7	-	16	26.7	41.0	0	-	-	12,702	16.3	94.3	688	21.0	73.1	13,408	16.5	92.8	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	10	16.7	166.7	0	-	-	2,929	3.8	95.9	96	2.9	76.2	3,035	3.7	95.3	
小計	6	50.0	150.0	59	98.3	53.6	0	-	-	72,900	93.6	92.3	3,168	96.5	59.3	76,133	93.7	90.2	
11～20人	3	25.0	300.0	1	1.7	100.0	0	-	-	1,848	2.4	97.8	42	1.3	105.0	1,894	2.3	98.0	
21～30人	1	8.3	-	0	0.0	-	0	-	-	1,721	2.2	102.7	44	1.3	151.7	1,766	2.2	103.6	
31～50人	2	16.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	1,426	1.8	95.0	30	0.9	120.0	1,458	1.8	95.4	
小計	6	50.0	200.0	1	1.7	100.0	0	-	-	4,995	6.4	98.6	116	3.5	123.4	5,118	6.3	99.1	
合計	12	100.0	171.4	60	100.0	54.1	0	-	-	77,895	100.0	92.7	3,284	100.0	60.4	81,251	100.0	90.7	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	-	0	-	-	0	-	-	667	64.6	102.8	17	25.4	113.3	686	62.1	103.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	161	15.6	89.9	13	19.4	325.0	174	15.8	94.6
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	92	8.9	113.6	5	7.5	55.6	97	8.8	107.8
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	46	4.5	90.2	2	3.0	22.2	48	4.3	78.7
251～500人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0	0	-	-	0	-	-	51	4.9	82.3	21	31.3	131.3	74	6.7	93.7
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	16	1.5	266.7	9	13.4	128.6	25	2.3	178.6
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	133.3	0	-	-	0	-	0.0	1,033	100.0	100.5	67	100.0	111.7	1,104	100.0	101.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	50.0	150.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	3	42.9	150.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	3	50.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	4	57.1	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	6	100.0	150.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	100.0	50.0	7	100.0	87.5

令和5年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	4	57.1	80.0	66	57.9	98.5	0	-	-	67,233	74.4	93.9	3,901	67.6	86.0	71,204	74.0	93.4	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	633	11.0	97.1	633	0.7	96.6	
7人	0	0.0	-	40	35.1	80.0	0	-	-	14,279	15.8	84.8	998	17.3	85.2	15,317	15.9	84.8	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	7	6.1	58.3	0	-	-	3,294	3.6	88.6	133	2.3	76.0	3,434	3.6	88.0	
小計	4	57.1	80.0	113	99.1	87.6	0	-	-	84,806	93.8	92.0	5,665	98.2	86.7	90,588	94.1	91.6	
11～20人	1	14.3	8.3	1	0.9	50.0	0	-	-	2,049	2.3	94.2	45	0.8	100.0	2,096	2.2	93.8	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	1,823	2.0	93.0	31	0.5	51.7	1,854	1.9	91.2	
31～50人	2	28.6	40.0	0	0.0	-	0	-	-	1,691	1.9	99.0	29	0.5	90.6	1,722	1.8	98.7	
小計	3	42.9	10.7	1	0.9	50.0	0	-	-	5,563	6.2	95.2	105	1.8	76.6	5,672	5.9	94.4	
合計	7	100.0	21.2	114	100.0	87.0	0	-	-	90,369	100.0	92.2	5,770	100.0	86.5	96,260	100.0	91.8	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	730	63.6	109.6	15	23.1	75.0	745	61.3	108.6
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	0.0	-	197	17.2	108.2	5	7.7	41.7	203	16.7	104.6
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	93	8.1	81.6	11	16.9	220.0	104	8.6	87.4
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	0.0	-	57	5.0	126.7	9	13.8	150.0	67	5.5	131.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	0.0	0.0	62	5.4	84.9	18	27.7	75.0	81	6.7	82.7
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	1	100.0	-	8	0.7	50.0	7	10.8	70.0	16	1.3	61.5
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	-	0	-	-	1	100.0	100.0	1,147	100.0	104.7	65	100.0	84.4	1,216	100.0	103.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	50.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	33.3	-	3	33.3	60.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	0.0	-	1	11.1	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	1	33.3	-	2	22.2	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	33.3	50.0	3	33.3	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	44.4	0	-	-	0	-	-	2	100.0	200.0	3	100.0	150.0	9	100.0	75.0

令和4年度 出荷統計表（処理方式別・人槽別）

（一社）浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽（5人～50人）																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1（分離接触パッキ）			第1-2（嫌気濾床）			第1-3（脱窒濾床）			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										（BOD 20mg/l）			（BOD 10mg/l）						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	5	15.2	71.4	67	51.1	77.9	0	-	-	71,622	73.1	99.8	4,537	68.0	88.8	76,231	72.7	99.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	3	0.0	50.0	652	9.8	84.1	655	0.6	83.9	
7人	0	0.0	-	50	38.2	72.5	0	-	-	16,839	17.2	91.7	1,171	17.6	81.1	18,060	17.2	90.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	12	9.2	120.0	0	-	-	3,716	3.8	97.6	175	2.6	71.4	3,903	3.7	96.1	
小計	5	15.2	71.4	129	98.5	78.2	0	-	-	92,180	94.0	98.1	6,535	97.9	86.3	98,849	94.3	97.2	
11～20人	12	36.4	85.7	2	1.5	100.0	0	-	-	2,175	2.2	98.4	45	0.7	125.0	2,234	2.1	98.8	
21～30人	11	33.3	275.0	0	0.0	-	0	-	-	1,961	2.0	106.9	60	0.9	171.4	2,032	1.9	108.5	
31～50人	5	15.2	71.4	0	0.0	-	0	-	-	1,708	1.7	117.6	32	0.5	123.1	1,745	1.7	117.5	
小計	28	84.8	112.0	2	1.5	100.0	0	-	-	5,844	6.0	106.3	137	2.1	141.2	6,011	5.7	107.0	
合計	33	100.0	103.1	131	100.0	78.4	0	-	-	98,024	100.0	98.6	6,672	100.0	87.0	104,860	100.0	97.7	

工場生産型浄化槽（51人以上）																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0	666	60.8	110.6	20	26.0	111.1	686	58.4	109.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	-	182	16.6	103.4	12	15.6	300.0	194	16.5	107.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	-	114	10.4	122.6	5	6.5	166.7	119	10.1	122.7
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	45	4.1	125.0	6	7.8	120.0	51	4.3	124.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	73	6.7	101.4	24	31.2	96.0	98	8.3	101.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	16	1.5	266.7	10	13.0	90.9	26	2.2	152.9
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	1	100.0	100.0	1,096	100.0	111.3	77	100.0	116.7	1,174	100.0	111.1

現場施工型浄化槽〔RC、その他〕																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
51～100人	0	-	-	0	-	-	4	44.4	133.3	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	0.0	-	5	41.7	125.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	22.2	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	16.7	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	11.1	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	8.3	25.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	11.1	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	1	8.3	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	11.1	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	2	100.0	-	3	25.0	300.0
合計	0	-	-	0	-	-	9	100.0	128.6	0	-	-	0	-	-	1	100.0	14.3	2	100.0	200.0	12	100.0	80.0

令和3年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	7	21.9	100.0	86	51.5	71.1	0	-	-	71,751	72.2	112.5	5,111	66.6	54.5	76,955	71.7	105.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	6	0.0	12.2	775	10.1	538.2	781	0.7	404.7	
7人	0	0.0	0.0	69	41.3	88.5	0	-	-	18,362	18.5	105.9	1,444	18.8	49.3	19,875	18.5	97.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	10	6.0	71.4	0	-	-	3,806	3.8	104.8	245	3.2	47.0	4,061	3.8	97.5	
小計	7	21.9	87.5	165	98.8	77.5	0	-	-	93,925	94.5	110.8	7,575	98.7	58.4	101,672	94.8	103.8	
11～20人	14	43.8	116.7	2	1.2	33.3	0	-	-	2,210	2.2	100.9	36	0.5	70.6	2,262	2.1	100.1	
21～30人	4	12.5	30.8	0	0.0	-	0	-	-	1,834	1.8	98.9	35	0.5	92.1	1,873	1.7	98.3	
31～50人	7	21.9	116.7	0	0.0	-	0	-	-	1,452	1.5	99.0	26	0.3	96.3	1,485	1.4	99.0	
小計	25	78.1	80.6	2	1.2	33.3	0	-	-	5,496	5.5	99.7	97	1.3	83.6	5,620	5.2	99.2	
合計	32	100.0	82.1	167	100.0	76.3	0	-	-	99,421	100.0	110.1	7,672	100.0	58.6	107,292	100.0	103.5	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	60.0	60.0	0	-	-	1	100.0	20.0	602	61.1	89.2	18	27.3	105.9	624	59.0	88.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	20.0	50.0	0	-	-	0	0.0	-	176	17.9	87.6	4	6.1	80.0	181	17.1	87.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	20.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	93	9.4	83.0	3	4.5	60.0	97	9.2	82.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	36	3.7	97.3	5	7.6	62.5	41	3.9	91.1
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0	72	7.3	91.1	25	37.9	208.3	97	9.2	104.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	6	0.6	50.0	11	16.7	78.6	17	1.6	65.4
合計	0	-	-	0	-	-	5	100.0	62.5	0	-	-	1	100.0	14.3	985	100.0	88.3	66	100.0	108.2	1,057	100.0	88.7

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	6.7	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	42.9	75.0	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	0.0	4	26.7	80.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	33.3	0	-	-	0	-	-	2	28.6	-	1	100.0	-	4	26.7	133.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	-	2	13.3	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	2	28.6	-	0	0.0	0.0	3	20.0	300.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	0.0	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	-	1	6.7	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	7	100.0	87.5	0	-	0.0	0	-	-	7	100.0	-	1	100.0	50.0	15	100.0	136.4